



Městský úřad Jindřichův Hradec

Odbor životního prostředí

Klásterská 135, 377 01 Jindřichův Hradec, tel.: 384 351 280, e-mail: i.novakova@jh.cz

spis: 1135/2019

Jindřichův Hradec, dne 3.3.2020

čj: OŽP/1396/20/IN-013

oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Nováková

Věc: Obnova vodní nádrže na p.č. 3780/1 k.ú. Kunžak

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí, jako správní orgán příslušný podle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který je věcně příslušným vodoprávním úřadem dle ustanovení § 104 odst. 1 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodách), jako místně příslušný vodoprávní úřad dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. s působností speciálního stavebního úřadu dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2016 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, investoru stavby společnosti

EUROLES, a.s., IČ:28075081

se sídlem Nádražní 837, 399 01 Milevsko

I. vydává povolení dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 a 5 zákona o vodách, ke vzdouvání a akumulaci povrchových vod a jinému nakládání s vodami pro malou vodní nádrž na p.č. 3780/1 k.ú. Kunžak, souřadnice (kbel vodní nádrže) cca: Y-703553,31, X-1155639, č.h.p. 1-07-03-0420-1-00, HGR: 6510 Krystalinikum v povodí Lužnice, VT: PBP Hamerský potok lesní potok – 10268731, VÚ – Hamerský potok od toku Studená po ústí do toku Nežárka, obec Kunžak, okres Jindřichův Hradec, kraj jihočeský v rozsahu:

kóta normální hladiny	546,20 m n.m. Bpv.
kóta maximální hladiny	546,70 m n.m.
plocha při norm. hladině	0,3350 ha
plocha při max. hladině	0,3915 ha
objem při norm. hladině	3,35 tis m ³
objem při max. hladině	3,95 tis. m ³
retenční objem	0,6 tis. m ³

účel nakládání s vodami: vzdouvání a akumulace povrchových vod

jiné nakládání s vodami – odběr povrchové vody pro napájení boční vodní nádrže

povolení k nakládání s vodami je vydáváno bez ohledu na kvalitu povrchové vody

II. vydává povolení dle § 15 odst. 1 zákona o vodách k realizaci stavby: „Obnova vodní nádrže na p.č. 3780/1 k.ú. Kunžak, souřadnice (kbel vodní nádrže) cca: Y-703553,31, X-1155639, č.h.p. 1-07-03-0420-1-00, HGR: 6510 Krystalinikum v povodí Lužnice, VT: PBP Hamerský potok lesní potok – 10268731, VÚ – Hamerský potok od toku Studená po ústí do toku Nežárka, obec Kunžak, okres Jindřichův Hradec, kraj jihočeský v rozsahu těchto stavebních objektů:

SO 01 homogenní hráz s výpustným zařízením

hráz – zemní, sypaná, kóta koruny hráze 547,00 m n.m., š. koruny 3,0 m, délka 146 m

návodní svah – sklon 1:3,7; kamenný zához

vzdušný svah – sklon 1:2,2; zatravněn

- kbel – dvoudlužový betonový požerák na základové výpusti obetonované BT DN 400
vývařiště – kamenná dlažba do betonu
odtok z vývařiště i od bezpečnostního přelivu – koryto opevněné kamenným záhozem
- SO 02 terénní úpravy nádrže
- SO 04 bezpečnostní přeliv – zemní průleh zpevněný kamenem do betonu š. přelivné hrany 3,5 m, stěny ve sklonu 2:1, kapacita $Q = 2,5 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ (Q_{20})
- SO 05 přítok do nádrže – mělké zemní koryto dl. 53,0 m bez opevnění ($Q = 0,282 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$), š. dna 0,5 m, svahy sklon 1:2 s bermou podél celého koryta pro převedení $Q_{20} 2,44 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ – š. 4,8 m, sklony svahů 1:3, berma bude zatravněna
- v místě nátoku – koryto stávajícího toku zpevněno dlažbou z lomového kamene, odběrné potrubí – BT DN 600, spodní hrana vtoku BT 548,07 m n.m. – 200 mm nad zpevněným dnem vodního toku pro zabezpečení sanačního průtoku Q_{330}

Stavbou budou dotčeny pozemky p.č. dle KN k.ú. Kunžak:

3780/1	LV 1624	vlastník: EUROLES, a.s., Milevsko
3780/2	1624	dtto
3781/4	1624	dtto
3796	392	Hřebecký Milan, Střížovice, Hřebecký Roman, Brno, Hřebecký Milan, Hlřebecká Miluše, Vlčice Mácová Lada, J. Hradec, Pocarová Romana, N. Bystřice

III. stanovuje dle § 36 odst. 2 zákona o vodách, minimální zůstatkový průtok ve vodním toku PBP Hamerský potok lesní potok – 10268731 v místě odběru povrchových vod pro napájení malé vodní nádrže, souřadnice (v místě odběru): Y-703464,75; X- 1155708,75, č.h.p. 1-07-03-0420-1-00, HGR: 6510 Krystalinikum v povodí Lužnice, VT: PBP Hamerský potok lesní potok – 10268731, ve výši

$$Q_{330} - 1,5 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$$

IV. zařazuje dle § 61 odst. 5 zákona o vodách vodní dílo – malou vodní nádrž na p.č. 3058 k.ú. Nový Vojířov z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu do

IV. kategorie

Pro povolení nakládání s vodami a povolení stavby vodního díla se současně stanovují tyto podmínky a povinnosti:

1. Povolení nakládání s vodami se vydává na dobu životnosti vodního díla.
2. Stavba: „Obnova vodní nádrže Kunžak“ bude provedena podle projektové dokumentace vypracované Ing. Františkem Sedláčkem, ČKAIT 0101296 v prosinci 2018, ověřené vodoprávním úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Stavba „Obnova vodní nádrže Kunžak“ bude provedena dodavatelsky dle výsledku výběrového řízení. Dodavatele stavby oznámí investor stavby písemně na odbor životního prostředí Městského úřadu Jindřichův Hradec. Stavba bude dokončena v termínu do **31.3.2022**.
4. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
5. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží investor stavby, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
6. Odpady vzniklé při provádění stavby budou tříděny dle jednotlivých druhů, využitelné odpady budou předány k využití oprávněné osobě, nevyužitelné - osobě oprávněné k likvidaci odpadů. Přebytečná zemina nebude likvidována s ostatním inertním odpadem, ale bude znovu využita
7. Při provádění stavby budou dodrženy tyto podmínky a povinnosti:
 - a) podmínky vyjádření Povodí Vltavy s.p., České Budějovice ze dne 16.8.2018 pod zn: 38798/2018/142Le:
 - zahájení a ukončení prací bude min. 14 dní předem písemně oznámeno Povodí Vltavy, s.p. pracoviště Nežárka v J. Hradci
 - b) podmínky vyjádření Rybářství Kardašova Řečice
 - zahájení zemních prací včetně geodetického vytyčení pozemku určeného pro stavbu, ukončení stavebních prací a počátek uvedení stavby do provozu bude oznámeno Rybářství Kardašova Řečice

s.r.o.

- v průběhu stavby vodního díla budou provedena taková opatření, aby nedocházelo ke splavování zemniny dále do odtokové stoky rybníka Střížovický

- zahájení vypouštění rybníka bude s týdenním předstihem hlášeno Rybářství Kardašova Řečice s.r.o., mimořádné manipulace na vodním díle budou hlášeny neprodleně

c) dle ustanovení § 22 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění, bude záměr provádět veškeré zásahy v terénu již od doby přípravy oznámen stavebníkem Archeologickému ústavu AV ČR a jemu nebo oprávněné organizaci bude umožněno provést na dotčeném území záchranný archeologický průzkum

d) podmínky závazného stanoviska odboru ŽP MěÚ J. Hradec ze dne 1.6.2018 pod čj: OŽP/23231/18/Hs:

- výkopek nesmí být ukládán na břehy rybníka ve formě hromad či valů, ale musí být využit ke konstrukci hráze nebo odvezen z dotčených pozemků. Konkrétní uložení výkopku bude projednáno s orgánem ochrany přírody a krajiny před zahájením prací.

e) podmínky závazného stanoviska odboru ŽP MěÚ J. Hradec ze dne 31.5.2018 pod čj: OŽP/24512/18/HV:

- v souvislosti s realizací záměru nesmí dojít k jakémuko-liv dotčení přilehlých lesních pozemků a lesních porostů

- vlivem budování a užívání stavby nedojde k poškození okolních lesních porostů a půdního krytu v lese

- na lesní pozemky nebudou ukládány stavební materiály ani odpady vzniklé při budování a užívání stavby

- lesní pozemky nesmí být kontaminovány provozními kapalinami stavebních strojů

- vjezd stavební techniky na okolní lesní pozemky je nepřipustný

- investor stavby bere na vědomí blízkost lesa, včetně negativních vlivů z tohoto faktu vyplývajících

- stanovené podmínky se vztahují na realizaci záměru i následné užívání a provoz vybudované stavby

- po dokončení stavby musí být okolí stavby uvedeno do původního nebo odpovídajícího stavu

8. Stavbu lze trvale užívat pouze na základě pravomocného kolaudačního souhlasu.

K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu doloží investor stavby vodoprávnímu úřadu doklad o geodetickém vytyčení stavby před jejím zahájením, geometrický plán, protokol o předání a převzetí stavby, schválený manipulační řád, doklady o použitých materiálech a výrobcích, geodetické zaměření skutečného provedení stavby s okótováním základové výpusti, bezpečnostního přelivu, nátokového potrubí včetně rozdělovacího objektu, dokumentaci skutečného provedení stavby.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního úřadu:

EUROLES, a.s., Nádražní 837, 399 01 Milevsko

Odůvodnění :

Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí obdržel dne 1.2.2019 žádost investora stavby společnosti EUROLES, a.s. se sídlem Milevsko, IČ: 28075081 v zastoupení Ing. Veronikou Hrudkajovou, Tábor ve věci vydání povolení k nakládání s vodami a povolení stavby vodního na akci: „Obnova vodní nádrže Kunžak“.

Na základě žádosti zahájil vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., vodoprávní řízení s oznámením účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům, oznámením o zahájení vodoprávního řízení ze dne 21.2.2019 pod čj: OŽP/6984/19/FL-113 se svoláním ústního jednání s místním šetřením na den 14.3.2019.

K žádosti doložil zástupce investora stavby tyto doklady:

- plnou moc k zastupování ve správním řízení

- územní rozhodnutí odboru výstavby a územního plánování MěÚ J. Hradec ze dne 26.11.2018 pod čj. VÚP/59260/18/soukupov

- souhlas odboru výstavby a ÚP MěÚ Nová Bystřice ze dne 26.2.2019 pod zn. VÚP/11268/19/soukupov

- závazné stanovisko odboru ŽP MěÚ J. Hradec ze dne 1.6.2018 pod čj: OŽP/23231/19/Hs

- závazné stanovisko odboru ŽP MěÚ J. Hradec ze dne 31.5.2018 pod čj. OŽP/24512/18/HV

- vyjádření odboru ŽP MěÚ J. Hradec ze dne 10.8.2018 pod čj.: OŽP/37282/18/FL-471

- vyjádření správců sítí: Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 11.5.2019 pod zn. 611021/17 a ze dne 21.1.2020 pod zn. 519306/20, E.ON Distribuce, a.s. ze dne 25.2.2019 pod zn: Z0980-16307643, Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, Praha 6 ze dne 26.5.2017 pod zn: 35724/2017-8201 –OÚZ-ČB
- vyjádření Povodí Vltavy s.p. ze dne 16.8.2018 pod zn. 38798/2018/142Le
- vyjádření Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. ze dne 14.3.2019
- vyjádření odboru rozvoje MěÚ J. Hradec ze dne 18.5.2018 pod zn. ROZ/18317/18/My
- vyjádření Obce Kunžak ze dne 23.4.2018 pod zn. KUNZAK/467/2018
- posudek o zařazení VD do příslušné kategorie z hlediska TBD vypracovaný a.s. VODNÍ DÍLA – TBD a.s., ze dne 12.12.2019
- koordinační situaci stavby odsouhlasenou vlastníky sousedního pozemku p.č. 3796 k.ú. Kunžak ze dne 28.2.2020

V rámci stavby je navrženo na pozemcích p.č. 3780/1, 3780/2 a 3781/4 k.ú. Kunžak vybudovat malou vodní nádrž. Nádrž je navržena jako boční, s napájením z PBP Hamerský potok lesní potok se zachováním minimálního zůstatkového průtoku Q_{330} . Účel nakládání s vodami - vzdouvání a akumulace povrchových vod a jiné nakládání s vodami – odběr povrchové vody pro napájení boční vodní nádrže.

Návrh normace vodní nádrže:

kóta normální hladiny	546,20 m n.m. Bpv.
kóta maximální hladiny	546,70 m n.m.
plocha při norm. hladině	0,3350 ha
plocha při max. hladině	0,3915 ha
objem při norm. hladině	3,35 tis m ³
objem při max. hladině	3,95 tis. m ³
retenční objem	0,6 tis. m ³

V rámci vodohospodářské části stavby budou realizovány tyto stavební objekty:

- SO 01 homogenní hráz s výpustným zařízením
- SO 02 terénní úpravy nádrže
- SO 04 bezpečnostní přeliv
- SO 05 přítok do nádrže

Jelikož ke správnému řízení nebyly ze strany dotčených organizací a orgánů státní správy vzneseny žádné připomínky ani námítky a vodoprávnímu úřadu nejsou známy žádné další překážky, rozhodl, jak výše uvedeno.

Správní poplatek vyměřený dle sazebníku správních poplatků, části I, položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 2.8.2019.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích podáním učiněným u Městského úřadu, odboru životního prostředí Jindřichův Hradec. Odvolání se podává v odpovídajícím počtu stenopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Ivana Nováková
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Jindřichův Hradec

Rozdělovník:**Účastníci řízení** (§ 27 odst. 1 správního řádu) - doporučeněEUROLES, a.s., Nádražní 837, 399 01 Milevsko prostřednictvím DS Atelier M.A.A.T., s.r.o., Ing.
Veronika Hrudkajová, Převrátilská 330, 390 01 Tábor**Účastníci řízení** (§ 27 odst. 2 správního řádu) - doporučeně

DS Obec Kunžak, náměstí Komenského 74, 378 62 Kunžak

DS Povodí Vltavy s.p., Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice

Denis Müller, Zahradky 61, 378 53 Zahradky

Karel Šabatka, Nová 377, 378 62 Kunžak

Eva Čermáková, Sládkův kopec 900/II, 377 01 Jindřichův Hradec

DS MVDr. František Zajíc, Čsl. legií 476/III, 377 01 Jindřichův Hradec

Milan Hřebecký, 378 53 Střížovice 35

DS Mgr. Roman Hřebecký, Ulička 836/4, Kohoutovice, 623 00 Brno

Milan Hřebecký, Vlčice 44, 378 53 Střížovice

Miluše Hřebecká, Vlčice 44, 378 53 Střížovice

DS Lada Mácová, Kosmonautů 22/V, 377 01 Jindřichův Hradec

Romana Pocarová, Husovo nám. 233, Nová Bystřice

Dále obdrží:

Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor ŽP – OPaK, SSL, OH - zde

Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor VÚP - Iva Soukupová – zde (i)

DS Rybářství Kardašova Řečice s.r.o., Čécova 662/20, 370 04 České Budějovice